

Ajuntament d'Oлива.

El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 30 de desembre de 1994, va aprovar definitivament l'ordenança de caràcter no fiscal que es detalla a continuació:

Ordenança d'abocaments a la xarxa municipal de clavegueram.

I. Objecte i àmbit de l'ordenança.

Article 1. És objecte de la present ordenança regular les condicions dels abocaments d'aigües residuals a les xarxes de clavegueram i col·lectors, amb especial referència a les prescripcions a què hauran de sotmetre's en esta matèria, els usuaris actuals i futurs, de conformitat amb les finalitats següents:

1. Protegir el medi receptor de les aigües residuals, eliminant qualsevol efecte tòxic, crònic o agut, tant per a l'home com per als seus recursos naturals i aconseguir els objectius de qualitat assignats a cada un d'estos mitjans.
2. Preservar la integritat i seguretat de les persones i instal·lacions de clavegueram.
3. Protegir els sistemes de depuració d'aigües residuals de l'entrada de càrregues contaminants superiors a la capacitat de tractament, que no siguen tractables o que tinguen un efecte perjudicial per a estos sistemes.
4. Afavorir la reutilització, en aplicació al terreny, dels fangs obtinguts en les instal·lacions de depuració d'aigües residuals.

Article 2. Queden sotmesos als preceptes d'esta ordenança tots els abocaments d'aigües pluvials i residuals, tant de naturalesa domèstica com a industrial que s'efectuen a la xarxa de clavegueram i col·lectors, des d'edificis, indústries o explotacions.

Article 3. Totes les edificacions, indústries o explotacions, tant de naturalesa pública com a privada, que tinguen connectats o connecten en el futur, els seus abocaments a la xarxa de clavegueram, hauran de comptar amb la corresponent llicència d'obres expedida per l'Ajuntament, sense perjudici del que disposa l'article següent.

La llicència d'obres explicitarà l'autorització i condicions de connexió a la xarxa de clavegueram.

II. Abocament d'aigües residuals industrials.

Article 4. S'entenen com a aigües residuals industrials aquells residus líquids o transportats per líquids, deguts a processos propis d'activitats enquadrades en la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE 1993), Divisions A, B, C, D, E, O.90.00. I O.93.01.

Tots els abocaments a la xarxa de clavegueram d'aigües residuals d'origen industrial hauran de comptar amb el Permís d'Abocament expedid per l'Ajuntament.

Article 5. En la sol·licitud del permís d'abocament, junt amb les dades d'identificació, s'exposaran, de manera detallada, les característiques de l'abocament, en especial:

Volum d'aigua consumida.

Volum màxim i medi d'aigua residual abocada.

Característiques de contaminació de les aigües residuals abocades.

Variacions estacionals en el volum i característiques de contaminació de les aigües residuals abocades.

Article 6. D'acord amb les dades aportades pels sol·licitants, l'Ajuntament estarà facultat per a resoldre en el sentit de:

1. Prohibir totalment l'abocament, quan les característiques que presente no puguen ser corregides per l'oportú tractament. En este cas els Servicis Tècnics de l'Ajuntament, entitat o Empresa en qui delegue, aprovaran el mètode de magatzematge, transport i punt d'abocament dels residus proposat per la indústria contaminant.
2. Autoritzar l'abocament, prèvia determinació dels tractaments mínims que hauran d'establir-se amb anterioritat a la seua eixida a la xarxa general, així com els dispositius de control, mesura de cabal i mostratge que haurà d'instal·lar la indústria a costa seua.
3. Autoritzar l'abocament sense més limitacions que les contingudes en esta ordenança.

Article 7. El permís d'abocament estarà condicionat al compliment de les condicions establides en esta ordenança, i s'atorgarà amb caràcter indefinit sempre que no varien substancialment les condicions inicials d'autorització. No es permetrà cap connexió a la xarxa de clavegueram en tant no s'hagen efectuat les obres o instal·lacions específicament determinades, així com les modificacions o condicionaments tècnics que, a la vista de les dades aportades en la sol·licitud del Permís d'Abocament, establisca l'Ajuntament.

Article 8. Qualsevol alteració del règim d'abocaments haurà de ser notificada de manera immediata a l'Ajuntament. La dita notificació haurà de contindre les dades necessàries per a l'exacte coneixement de la naturalesa de l'alteració, tant si afecta les característiques, com al temps i al volum de l'abocament. D'acord amb estes dades i les comprovacions que siguen necessàries, l'Ajuntament adoptarà nova resolució d'acord amb el que disposa l'article sext.

Article 9. Són responsables dels abocaments, els titulars del Permís d'Abocament.

III. Prohibicions i limitacions generals dels abocaments.

Article 10. Queda prohibit abocar directament o indirectament a la xarxa de clavegueram, aigües residuals o qualsevol altre tipus de residus sòlids, líquids o gasosos que, en raó de la seua naturalesa, propietats i quantitat, causen o puguen causar per si sols o per interacció amb altres rebutjos, alguns o diversos dels següents tipus de danys, perills o inconvenients en les instal·lacions de sanejament:

1. Formació de mesclures inflamables o explosives.
2. Efectes corrosius sobre materials constituents de les instal·lacions.
3. Creació de condicions ambientals nocives, tòxiques, perilloses o molestes, que impedisquen o dificulten l'accés i/o la labor del personal encarregat de la inspecció, neteja, manteniment o funcionament de les instal·lacions.
4. Producció de sediments, incrustacions o qualsevol altre tipus d'obstruccions físiques, que dificulten el lliure flux, de les aigües residuals, la labor del personal o l'adequat funcionament de les instal·lacions de depuració.
5. Pertorbacions i dificultats en el normal desenvolupament dels processos i operacions de les plantes depuradores d'aigües residuals que impedisquen aconseguir els nivells òptims de tractament i qualitat d'aigua depurada.

Article 11. Queda totalment prohibit abocar directament o indirectament a la xarxa de clavegueram qualsevol dels productes següents:

- a) Dissolvents o líquids orgànics immiscibles en aigua, combustibles o inflamables.
- b) Productes a base de quitrà o residus enquitranats.
- c) Sòlids, líquids, gasos o vapors que, en raó de la seua naturalesa o quantitat, siguen susceptibles de donar lloc per si mateixos o en presència d'altres substàncies a mesclures inflamables o explosives en l'aire o en mesclures altament comburentes.
- d) Matèries colorants o residus amb coloracions indesitjables i no eliminables pels sistemes de depuració.
- e) Residus sòlids o viscosos que provoquen o puguen provocar obstruccions en el flux de la xarxa de clavegueram o col·lectors o que puguen interferir en el transport de les aigües residuals.
- f) Gasos o vapors combustibles, inflamables, explosius o tòxics procedents de motors d'explosió.
- g) Fums procedents d'aparells extractors, d'indústries, explotacions o servicis.
- h) Residus industrials o comercials que, per la seua concentració o característiques tòxiques i perilloses, requereixen un tractament específic.
- i) Substàncies que puguen produir gasos o vapors en l'atmosfera de la xarxa de clavegueram en concentracions superiors a:

	<u>P. p. m.</u>
Amoníac.....	100
Monòxid de carboni	100
Brom.....	1
Clor.	1
Acide cianhídric	10
Acide sulfhídric.....	20
Diòxid de sofre	10
Diòxid de carboni	5.000

Article 12. Queda prohibit descarregar directament o indirectament, en les xarxes de clavegueram, abocaments amb característiques o concentració de contaminants superiors a les indicades a continuació:

<u>Paràmetre</u>	<u>Valor límit</u>
Ph.....	5'5-9
Sòlids en suspensió, mg/1.....	1.000
Demanda bioquímica d'oxigen DB05, mg/l	1.000
Demanda química d'oxigen DQO, mg/l	2.500
Temperatura, en graus centígrads	50
Conductivitat elèctrica, uS/cm,	5000
Alumini, mg/1	20'0
Arsènic, mg/1	1'0
Bari, mg/1.....	20'0
Bor, mg/1.....	3'0
Cadmi, mg/1	0'5
Crom hexavalent, mg/1	3'0
Crom total, mg/1	5'0
Ferro, mg/1.....	10'0
Manganés, mg/1.....	10'0
Níquel, mg/1	10'0
Mercuri, mg/1	0'1
Plom, mg/1.....	1'0

Seleni, mg/l.....	1'0
Estany, mg/l.....	5'0
Coure, mg/l.....	3'0
Zinc, mg/l.....	10'0
Cianurs totals, mg/l.....	5'0
Clorurs, mg/l.....	2.000
Sulfurs totals, mg/l.....	5'0
Sulfits, mg/l.....	2'0
Sulfats, mg/l.....	1.000
Fluorurs, mg/l.....	15'0
Fòsfor total, mg/l.....	50'0
Nitrogen amoniacal, mg/l.....	85'0
Olis i greixos, mg/l.....	150'0
Fenols totals, mg/l.....	2'0
Aldehids, mg/l.....	2'0
Detergents, mg/l.....	6'0
Pesticides, mg/l.....	0'1
Toxicitat (equitox/1), equitox/m3.....	30'0

Article 13. Els cabals punta abocats en la xarxa no podran excedir cinc vegades en un interval de quinze minuts, o de quatre vegades en un interval d'una hora, del valor mitjà diari.

Article 14. Només serà possible l'admissió d'abocaments amb concentracions superiors a les establides per l'article 12, quan es justifique degudament que estos no poden en cap cas produir efectes perjudicials en els sistemes de depuració d'aigües residuals, ni impedir la consecució dels objectius de qualitat consignats per a les aigües residuals depurades.

Queda expressament prohibida la dilució d'aigües residuals, realitzada amb la finalitat de satisfer les limitacions de l'article 12. Esta pràctica serà considerada com una infracció a l'ordenança.

Article 15. Si davall una situació d'emergència s'incompliren algun o alguns dels preceptes continguts en la present ordenança, s'haurà de comunicar immediatament la dita situació al servici encarregat de l'explotació de l'estació Depuradora d'Aigües Residuals i a l'Ajuntament.

Una vegada produïda la situació d'emergència, l'usuari utilitzarà tots els mitjans al seu abast per a reduir al màxim els efectes de la descàrrega accidental.

En un terme màxim de set dies, l'usuari haurà de remetre a l'Ajuntament un informe detallat de l'accident, en el que junt amb les dades d'identificació hauran de figurar els següents:

Causes de l'accident.

Hora en què es va produir i duració del mateix.

Volum i característiques de contaminació de l'abocament.

Mesures correctores adoptades.

Hora i forma en què es va comunicar el succés.

Amb independència d'altres responsabilitats en què pogueren haver incorregut, els costos de les operacions a què donen lloc els abocaments accidentals, seran abonats per l'usuari causant.

IV. Mostratge i anàlisi

Article 16. Les determinacions analítiques es realitzaran sobre mostres simples recollides en el moment més representatiu de l'abocament, el qual serà assenyalat per l'Ajuntament, entitat o Empresa en qui delegue.

Quan durant un determinat interval de temps, es permeten abocaments amb valors màxims de contaminació, els controls s'efectuaran sobre mostres compostes. Estes seran obtingudes per mescla i homogeneïtzació de mostres simples recollides en el mateix punt i en diferents temps, sent el volum de cada mostra simple proporcional al volum del cabal abocat.

Article 17. Les anàlisis per a la determinació de les característiques dels abocaments, es realitzaran conforme als «Standard Methods for the Examination of Water and Waste Water», publicats conjuntament per, A.P.H.A. (American Public Health Association), A.W.W.A. (American Water Works Association), W.P.C.F. (Water Pollution Control Federation).

La toxicitat es determinarà per mitjà del bioassaig d'inhibició de la luminiscència en *Photobactenum phosphoreum*, o el bioassaig d'inhibició de la mobilitat en *Daphnia magna*. Es definix un equitox/m3 com la inversa de la dilució de l'aigua residual (expressada com a parts per un) que provoca una inhibició del 50 per cent (CE50).

Es definix un equitox/m3 com la inversa de la dilució de l'aigua residual (expressada com a parts per un) que provoca una inhibició del 50 per cent en 15 minuts en les condicions del bioassaig.

V. Inspecció d'abocaments.

Article 18. L'Ajuntament, entitat o empresa en qui delegue, fent ús de les seues facultats, podrà efectuar, tantes inspeccions com estime oportunes per a verificar les condicions i característiques dels abocaments a la xarxa de clavegueram.

Article 19. Les indústries i explotacions queden obligades a disposar en els seus conductes de desaigüe, d'una arqueta de registre de fàcil accés, preparada per a aforar els cabals circulants, així com per a l'extracció de mostres. Estes arquetes hauran d'estar precintades.

L'extracció de mostres i si és el cas, comprovació de cabals serà efectuada per personal al servici de l'Ajuntament, entitat o empresa en qui delegue, a la qual haurà de facilitar-se-li l'accés a les arquetes de registre.

Les anàlisis de les mostres obtingudes s'efectuaran per laboratoris homologats. Dels seus resultats, es remetrà una còpia al titular del permís de l'abocament perquè en prengueu coneixement.

Article 20. L'obstrucció a l'acció inspectora o la falsedat en les dades exigides, independentment de l'exercici de les accions legals que corresponguen per la seua naturalesa, implicarà la declaració d'abocament il·legal, procedint a la rescissió del permís d'abocament.

VI. Infraccions i sancions.

Article 21. Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus.

Article 22. Es consideren infraccions lleus:

1. Les accions i omissions que contravenint el que estableix la present ordenança causen dany als béns de domini o ús públic hidràulic, marítim-terrestre, o als del ens gestor afectes a l'explotació de les estacions Depuradores d'Aigües Residuals i la valoració de la qual no supere les 500.000 pessetes.

2. La no aportació de la informació periòdica que haja d'entregar-se a l'Ajuntament sobre característiques de l'efluent o canvis introduïts en el procés, que puguen afectar el mateix.

3. L'incompliment de qualsevol prohibició establida en la present ordenança o l'omissió dels actes a què obliga, sempre que no estiguen considerades com a infraccions greus o molt greus.

Article 23. Es consideren infraccions greus:

1. Les accions i omissions que contravenint el que estableix la present ordenança causen dany als béns de domini públic hidràulic, marítim-terrestre, o als del ens gestor afectes les estacions Depuradores d'Aigües Residuals i la valoració de les quals estiguera compresa entre 500.001 i 5.000.000 de pessetes.

2. Els abocaments efectuats sense l'autorització corresponent.

3. L'ocultació o el falsejament de les dades exigides en la sol·licitud d'abocament.

4. L'incompliment de les condicions imposades en l'autorització d'abocament.

5. L'incompliment de les accions exigides per a les situacions d'emergència establides en la present ordenança.

6. La no existència de les instal·lacions i equips necessaris, per a la realització dels controls requerits o mantindre en condicions no operatives.

7. L'evacuació d'abocaments sense tractament previ, quan estos ho requerisquen, o sense respectar les limitacions especificades en esta ordenança.

8. L'obstrucció a la labor inspectora de l'Ajuntament en l'accés a les instal·lacions o la negativa a facilitar la informació requerida.

9. La reincidència en dos faltes lleus en el termini màxim d'un any.

Article 24. Es consideren infraccions molt greus:

1. Les infraccions, qualificades com greus en l'article anterior, quan per la quantitat o qualitat de l'abocament es derive l'existència d'un risc molt greu per a les persones, els recursos naturals o el medi ambient.

2. Les accions i omissions que contravenint el que estableix la present ordenança causen dany als béns de domini o ús públic hidràulic, marítim-terrestre, o als del Ens Gestor afectes les estacions Depuradores d'Aigües Residuals i la valoració de les quals supere els 5.000.000 de pessetes.

3. L'incompliment de les ordes de suspensió d'abocaments.

4. L'evacuació d'abocaments prohibits.

5. La reincidència en dos faltes greus en el termini de tres anys.

Article 25. Les infraccions enumerades en els Articles anteriors podran ser sancionades d'acord amb l'escala següent:

1. Infraccions lleus: Multa de fins a 5.000 pessetes.

2. Infraccions greus: Multa entre 5.000 i 10.000 pessetes. A més, en cas de reincidència, l'Ajuntament podrà sancionar amb la suspensió de l'autorització d'abocament per un període no inferior a quinze dies ni superior a tres mesos.

3. Infraccions molt greus: Multa entre 8.000 i 10.000 pessetes. A més, en cas de reincidència, l'Ajuntament podrà sancionar amb la suspensió de l'autorització d'abocament per un període no inferior a tres mesos ni superior a un any.

4. No obstant es podran remetre a l'òrgan competent les actuacions practicades a fi que este exercisca la competència sancionadora.

Article 26. Per a determinar la quantia de la sanció es tindrà en compte la naturalesa de la infracció, la gravetat del dany produït, la reincidència, la intencionalitat, el benefici obtingut i les altres circumstàncies concurrents.

Article 27. 1. Sense perjudi de la sanció que en cada cas procedisca, l'infractor haurà de reparar el dany causat. La reparació tindrà com a objecte la restauració dels béns alterats a la situació anterior a la infracció.

Quan el dany produït afecte les infraestructures de sanejament, la reparació serà realitzada per l'Ajuntament a costa de l'infractor.

S'entendrà per infraestructures de sanejament, les xarxes de clavegueram, col·lectors, emissaris., instal·lacions correctores de contaminació o estacions depuradores d'aigües residuals.

2. Si l'infractor no procedira a reparar el dany causat en el termini assenyalat en l'expedient sancionador, l'Ajuntament procedirà a la imposició de multes successives. La quantia de cada multa no superarà, en cap cas, el 25 per cent de la sanció màxima fixada per a la infracció comesa.

3. Quan els béns alterats no puguin ser reposats al seu estat anterior, l'infractor haurà d'indemnitzar els danys i perjudicis ocasionats. La valoració dels mateixos es farà per l'Ajuntament.

Article 28. L'acció per a iniciar l'expedient sancionador de les infraccions previstes en esta ordenança prescriurà als sis mesos comptats des de la comissió del fet o des de la detecció del dany causat, si este no fóra immediat.

Article 29. La imposició de sancions i l'exigència de responsabilitats d'acord amb esta ordenança es realitzarà per mitjà de la instrucció del corresponent expedient sancionador i d'acord amb el que preveu la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Article 30. Enfront de la gravetat d'una infracció o reiteració de les mateixes, l'Ajuntament podrà cursar la corresponent denúncia als organismes competents a efectes de les sancions que corresponguen.

Article 31. La potestat sancionadora correspondrà al senyor president de l'Ajuntament.

Disposició transitòria.

Totes les indústries existents amb anterioritat a l'aprovació d'esta ordenança, hauran de sol·licitar, en el termini de sis mesos, a partir de la seua entrada en vigor, permís per a realitzar els seus abocaments a la xarxa de clavegueram.

Disposició final.

L'Ajuntament determinarà en l'ordenança fiscal corresponent, el règim econòmic de la prestació del servici de clavegueram.